




Programme 406 T




Programme 406 T

Kompakte Sprach- und Fullrangebox mit hoher Sprachverständlichkeit für Background- oder Nahfeld-Beschallungen z.B. in Verkaufsräumen, Kirchen, Schulen, Bars und Clubs. Die Programme 406T kann als Fullrangesystem oder in Verbindung mit einem Subwoofer eingesetzt werden.

Die Programme 406T ist eine kompakte 2-Weg Fullrange-Lautsprecherbox, die über eine eingebaute passive Frequenzweiche angesteuert wird. Sie ist bestückt mit vier direktabstrahlenden 6"-Lautsprecher in einem Bassreflexgehäuse, und einem 1" Hochtontreiber. Diese Ausstattung ermöglicht einen Frequenzgang im Tieftonbereich, der für Sprachübertragung und für die Wiedergabe von Hintergrundmusik bereits ohne zusätzlichen Subwoofer ausreichend ist.

Die Programme 406T zeichnet sich durch eine hohe Silbenverständlichkeit sowie ein hohes Durchsetzungsvermögen aus. Sie eignet sich daher vor allem für Nahfeldbeschallungen. Durch die kompakten Abmessungen lässt sie sich unauffällig in jede Umgebung integrieren. Ein zusätzlicher Controller wird nicht benötigt.



MODELL**PROGRAMME 406T**

<i>Systemtyp</i>	4 x 6" 2-Wege mit 100V/70V Wandlern
Frequenzgang +/- 3db	60Hz-20KHz
Empfindlichkeit (db 1w@1m)	96dB
Impedanz	8 Ohm
Maximum SPL Peak dB	126dB
Leistung	
RMS	250W
Programm	500W
Peak	1000W
Wandlerabgriffe (100V)	30,60,120W
Wandlerabgriffe (70V)	15,30,60,120W
<i>Tief/Mittenton-Sektion</i>	
Größe Tieftöner mm / inches	4 x 152.4mm / 2 x 6"
<i>Hochton Sektion</i>	
Größe Hochtontreiber/ inches	1"
Diaphragma Material	Titanium
Horn Abstrahlwinkel (H x V)	60° x 60°
<i>Frequenzweiche</i>	
Trennfrequenz / Filter	2.3KHZ
Hochtonschutz	pro-tect (PTC)
<i>Ein/Ausgänge (Speaker Level)</i>	
Eingang	Schraubklemmleiste / Barrier Strip
<i>Gehäuse</i>	
Gehäuse Typ	Trapezoid
Wandhalterung	U-Bügel Stahl (inclusive)
Farben	Schwarz oder weiß
Gehäusematerial	MDF
Befestigungspunkte	18 x M8
Frontgrill	Schwarz oder weiß (Stahl)
Hochständerflansch	Nicht verfügbar
Transportrollen	Nicht verfügbar
<i>Abmessungen</i>	
Höhe (mm)	980
Breite Front (mm)	215
Tiefe (mm)	275
Gewicht netto(kg)	20.3kg
Gewicht inkl. Verpackung (kg)	23.45kg

Ausschreibungstext

Professionelles 2-Weg Fullrange-Lautsprechersystem mit 4 Stück 6" Tief-/Mittentonlautsprecher und 1" Hochtontreiber mit hoher Silbenverständlichkeit, Durchsetzungsvermögen und breitem Dynamikbereich.

Tief-/Mittentonlautsprecher in einem Bassreflexgehäuse montiert. Hochtontreiber mit einem Abstrahlverhalten von 60° x 60°. Robustes Gehäuse aus MDF mit Acryllack in Schwarz oder weiß. 18 Stück M8 Befestigungspunkte und ein U-Bügel aus Stahl. Robustes, durchgängiges Schutzgitter aus Stahl.

Interne passive Frequenzweiche mit Trennfrequenz von 2.3 kHz.

Übertragungsbereich von 60 Hz bis 20 kHz (+/- 3 dB).

Empfindlichkeit von 96 dB in Hauptabstrahlrichtung @ 1W/1m, maximaler Schalldruck 123 dB. Belastbarkeit von 250 Watt RMS. Impedanz von 8 Ohm bzw. 100V.

Anschlüsse:

1x Klemmanschlussleiste.

Maße (B x H x T):

215 x 980 x 275 mm

Gewicht: 20.3 kg

Typ: Wharfedale Pro Programme 206T


Artikelnummer:

- schwarz: Programme 406T
- weiß: Programme 406TW

Optionales Zubehör: WPB-4 Wandhalterung

Wharfedale Pro Programme 406T

Abmessungen / technische Zeichnungen



WPB-4 Wandhalterung

Die WPB-4 Wandhalterung eignet sich für alle Wharfedale Pro-Lautsprecher, die über eine Omnimount™ 30.0 kompatible Anschlussfläche auf der Rückseite des Gehäuses verfügen. Zum Beispiel die Modelle Programme 105T, 108T, 205T, 206T.

